

ROTHERN



CATALOGO ADDITIVI

IL MARCHIO, LA STORIA ...

Nato nel 1953, **ROTHEN** è un marchio riconosciuto a livello internazionale nel campo della lubrificazione e additivazione applicate ai settori autotrazione, movimento terra, agricoltura e industria. Da oltre 60 anni, Rothen formula additivi e prodotti ausiliari per il miglioramento delle funzionalità dei carburanti e dei lubrificanti.


Oltre a questi trattamenti specifici, basati su formulazioni esclusive, **ROTHEN** offre soluzioni tecniche per qualsiasi necessità applicativa: una vasta gamma di prodotti mirata a soddisfare applicazioni più specialistiche e appositamente studiata per mantenere elevati livelli prestazionali anche in condizioni di lavoro estreme. Grassi per alte prestazioni, lubrificanti per autotrazione e industria completano la gamma **ROTHEN**, a soddisfare qualsiasi esigenza di lubrificazione in un mercato in continua evoluzione.

La linea **ROTHEN AUTOMOTIVE** propone trattamenti ad alta tecnologia mirati al rendimento/funzionamento ottimale delle parti principali di un veicolo. Soluzioni chimiche professionali che consentono di prevenire e risolvere le problematiche specifiche di tutti i motori, ottenendo le massime prestazioni e spesso assicurando una notevole fuel economy.

La tecnologia chimica avanzata, il know how derivato dalla profonda conoscenza del settore e i severi controlli in tutte le fasi di produzione rappresentano fattori determinanti per il raggiungimento dell'alta qualità e affidabilità che caratterizzano i nostri prodotti. In virtù di questa politica della qualità, **ROTHEN** ha implementato un sistema di gestione aziendale e controllo qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015.

ROTHEN vanta un'esperienza pluriennale "sul campo": la solida conoscenza delle esigenze del mercato, arricchita dalla continua sinergia con la nostra prestigiosa Clientela, ci consente di fornire un servizio a 360 gradi. Costantemente aggiornati, i nostri consulenti tecnici e commerciali propongono soluzioni efficaci e formulate su misura. C'è sempre una soluzione ed è **ROTHEN**.

ROTHEN



TRATTAMENTI DIESEL

GAMMA BIO

BIO
BIO EVOLUZIONE DIESEL
05 PLUS

EVOLUZIONE PREMIUM

PULIZIA E PROTEZIONE ESTREMA

EVOLUZIONE CLEANER
EVOLUZIONE DIESEL
POLAR

TRATTAMENTI FAP/DPF

AKTION DPF SPRAY
AKTION DPF FLUID
AKTION DIESEL FAP

TRATTAMENTI BENZINA

AZIONE INIETTORI
OCTANE PLUS
AKTION BENZIN

TRATTAMENTI CLEANER SPRAY DIESEL/BENZINA/GPL

TURBO SYSTEM SPRAY
AKTION CLEANER SPRAY
EGR CLEANER SPRAY
SUPER CLEANER GAS SPRAY

TRATTAMENTI OLIO MOTORE

MOTOR CLEANER
EXTRA
SPECIAL
OLI FUEL ECONOMY

TRATTAMENTI OLIO TRASMISSIONI

STARK
STARK AS
2000/P SPECIAL
AUTOTRANS CLEANER

CIRCUITO RAFFREDDAMENTO

RADIATORS CLEANER
STOP LEAK

DETERGENTI/SBLOCCANTI/IGIENIZZANTI

RUST VELO SPRAY
BIKE CHAIN
BRAKE CLEANER SPRAY
CLIMAX AEROSOL

TRATTAMENTI DIESEL

GAMMA BIO


Il Biodiesel attualmente presente, per legge, fino al 7% nel gasolio lo rende meno resistente all'azione e agli effetti dell'umidità e del calore con conseguente crescita di microrganismi. La proliferazione batterica determina un deterioramento del gasolio con conseguenze estremamente negative per i veicoli quali:

Intasamento dei filtri pompe e iniettori con afflusso irregolare del gasolio alla camera di combustione e conseguente fumosità.

Formazione di specie acide corrosive (bio-corrosione) che possono danneggiare le parti metalliche con le quali il carburante può entrare in contatto.

Alimentazione non uniforme di gasolio al motore con conseguente usura di pistoni e cilindri.

L'eliminazione della carica batterica è l'unica soluzione che consente di salvaguardare dalla corrosione ed usura i motori degli autoveicoli. **ROTHEN** presenta una serie completa di trattamenti con antibatterico finalizzata alla prevenzione ed eliminazione della proliferazione batterica.



BIO

TRATTAMENTO ANTIBATTERICO DIESEL **BIOCIDA AD AMPIO SPETTRO**

CURATIVO • Rapida azione decontaminante contro batteri, alghe e funghi

PREVENTIVO • Previene la contaminazione microbiologica
Evita intasamento di tubazioni, valvole e filtri

PROTETTIVO • Evita la biocorrosione delle parti metalliche del motore, causata da acidi rilasciati dai microrganismi

B30 COMPATIBILE
CON BIODIESEL
FINO AL 30%

12 X 1 LT - COD 031247



BIO EVOLUZIONE DIESEL

TRATTAMENTO DIESEL

CON ANTIBATTERICO

PROTETTIVO • Protegge da corrosione e ossidazione

ANTIBATTERICO • Impedisce la proliferazione batterica

DETERGENTE • Dissolve i depositi. Sgrippa pompe e iniettori

CETANE IMPROVER • Ottimizza combustione e performance del motore

FUEL ECONOMY • - consumi - emissioni

B30 COMPATIBILE
CON BIODIESEL
FINO AL 30%

Specifico per sistemi di alimentazione **COMMON RAIL / PDE / HDI**

12 X 1 LT - COD 031231



05 PLUS

PROTEZIONE TOTALE DIESEL **MULTISTAGIONALE**

PROTETTIVO • Protegge da corrosione e da ossidazione

DETERGENTE • Dissolve i depositi della combustione. Sgrippa pompe e iniettori

LUBRIFICANTE • Eccellente protezione da usura

ANTIBATTERICO • Impedisce la proliferazione batterica

ANTIGELIVO • Funzionamento ottimale a basse temperature

B30 COMPATIBILE
CON BIODIESEL
FINO AL 30%

Specifico per sistemi di alimentazione **COMMON RAIL / PDE / HDI**

24 X 200 ML - COD 031193

TRATTAMENTI DIESEL

EVOLUZIONE PREMIUM

L'ultimo nato della gamma **ROTHEN**, Evoluzione Premium costituisce un pacchetto di speciali additivi, sviluppato per migliorare le performance di un gasolio tradizionale rispondente alle norme EN 590/2009, rendendolo di qualità **PREMIUM**.



EVOLUZIONE PREMIUM

ADDITIVO MULTIFUNZIONALE DIESEL CON CETANE IMPROVER

POTERE DETERGENTE: - CONSUMI - EMISSIONI

Un motore sporco compromette l'efficienza della combustione e può causare un aumento dei consumi. Gli additivi detergenti rimuovono e disperdono i depositi, mantenendo una adeguata pulizia e garantendo una maggiore efficienza del motore, con un risparmio di carburante di circa 3-5%.

CETANE IMPROVER: - EMISSIONI + PERFORMANCE

Aumenta il numero di cetano fino a 3 / 4 punti contribuendo ad una migliore combustione del gasolio e ad una riduzione di fumo e particolato. Facilita le partenze a freddo. Riduce la rumorosità.

PROPRIETA' ANTIBATTERICHE: MIGLIORA QUALITA' CARBURANTE

Contiene un battericida ad ampio spettro che protegge dalla degradazione biologica e contrasta la proliferazione batterica.

EXTRA LUBRICITA': PROTEZIONE DA USURA

Contiene un complesso di tensioattivi lubrificanti che compensano lo scarso contenuto di zolfo del gasolio proteggendo il sistema di alimentazione da usura precoce.

PROTEZIONE DALL'ACQUA: AZIONE ANTI CORROSIVA

Additivi specifici per un efficace controllo dell'acqua di condensa, proteggendo le parti del motore dalla corrosione.

POTERE ANTISCHIUMA

Riduce la formazione di schiuma fino al 50% assicurando un'ottimizzazione del rifornimento.



**B30 COMPATIBILE
CON BIODIESEL
Fino al 30%**

24 X 200 ML - COD 031274



TRATTAMENTI DIESEL

PULIZIA E PROTEZIONE ESTREMA

Oggi, i motori diesel presentano circuiti di alimentazione altamente sofisticati - pompa e sistema di alimentazione common rail - che consentono di raggiungere prestazioni ottimali del motore con una riduzione significativa del consumo di carburante.

Questi sistemi di alimentazione sono anche più suscettibili alla formazione di incrostazioni che danno luogo a problematiche quali il battito e rumorosità del motore, intasamento filtri, scarsa lubrificazione, cattiva combustione e maggiori emissioni.

Una corretta pulizia del circuito di alimentazione con i prodotti **ROTHEN** previene le problematiche di accumulo di depositi nel sistema di alimentazione e l'usura dei componenti.



EVOLUZIONE CLEANER

TRATTAMENTO SUPER DETERGENTE **AZIONE RAPIDA**

DETERGENTE • Assicura una istantanea e completa pulizia del sistema di iniezione diesel. Rimuove i depositi su pompe, iniettori e valvole del circuito di alimentazione. Ripristina il regolare funzionamento del motore e l'ottimale consumo di carburante. Riduce la fumosità allo scarico e le emissioni inquinanti.

B30 COMPATIBILE
CON BIODIESEL
FINO AL 30%

Specifico per sistemi di alimentazione **COMMON RAIL / PDE / HDI**

24 X 400 ML - COD 031289



EVOLUZIONE DIESEL

ADDITIVO DETERGENTE FUEL ECONOMY **CON EMULGANTE**

EMULGANTE • Elimina l'acqua di condensa da serbatoio e impianto di iniezione

DETERGENTE • Dissolve i depositi. Sgrippa pompe e iniettori

PROTETTIVO • Protegge da corrosione e ossidazione

CETANE IMPROVER • Ottimizza combustione e performance del motore

FUEL ECONOMY • - consumi - emissioni

B30 COMPATIBILE
CON BIODIESEL
FINO AL 30%



Specifico per sistemi di alimentazione **COMMON RAIL / PDE / HDI**

24 X 200 ML - COD 031303



POLAR

ADDITIVO INVERNALE DIESEL **ANTIGELIVO / ANTIPARAFFINICO**

ANTIGELIVO • Funzionamento ottimale a basse temperature

FLUIDIFICANTE • Consente avviamento a freddo dei motori diesel

ANTIPARAFFINICO • Impedisce la formazione dei cristalli di paraffina

PROTETTIVO • Previene intasamento filtro. Ottimizza resa del motore

B30 COMPATIBILE
CON BIODIESEL
FINO AL 30%

24 X 200 ML - COD 031348


TRATTAMENTI FAP/DPF

Il filtro antiparticolato è costituito da un supporto monolitico percorso da una serie di canali sulle cui superfici viene intrappolato il particolato, mentre i gas di scarico ne attraversano le pareti porose.

I filtri antiparticolato sono dunque delle vere e proprie "trappole meccaniche" dove le polveri vengono trattenute e con il passare dei Km sono soggetti a saturazione. La situazione avviene più rapidamente nel caso di percorrenze cittadine, dove la rigenerazione automatica non trova le condizioni per avviarsi.

Inoltre, non sempre la rigenerazione riesce a bruciare totalmente la fuliggine depositatasi e spesso la causa è la difficoltà di raggiungere la temperatura di 550°C, soprattutto nella stagione fredda. Le conseguenze sono: mancanza di potenza, irregolarità di funzionamento, elevati consumi, diluizioni dell'olio con gasolio.

Per risolvere le problematiche connesse alla pulizia dei filtri **DPF/FAP**, **ROTHEN** mette a disposizione una linea completa di trattamenti appositamente studiata per la prevenzione ed efficace pulizia di tutti i filtri **DPF/FAP**.



AKTION DPF SPRAY

PULITORE SPRAY FILTRO FAP / DPF

SENZA SMONTAGGIO

DETERGENTE • Pulizia totale del filtro senza smontaggio. Ammorbidisce i depositi induriti di fuliggini e di altri residui della combustione. Ottimizza la funzionalità del filtro. Riduce i tempi dell'intervento di manutenzione. Garantisce la potenza e la prestazione del motore.



Specifico per officina meccanica.

12 X 500 ML - COD 051121



AKTION DPF FLUID

PULIZIA FILTRO ANTIPARTICOLATO E CATALIZZATORI

CON SMONTAGGIO

DETERGENTE • Fluido detergente per una profonda e rapida pulizia del filtro smontato. Dissolve i depositi e altri residui della combustione. Ripristina la funzionalità del filtro o catalizzatore completamente intasato. Economia di utilizzo.



Specifico per officina meccanica.

24 X 250 ML - COD 051118

2 X 5 lt - COD 051117



AKTION DIESEL FAP

ADDITIVO RIGENERATORE FILTRO FAP / DPF


NEL CARBURANTE

RIGENERATORE • Agisce come catalizzatore della combustione delle particelle di fuliggine nel processo di rigenerazione di tutti i filtri di FAP / DPF. Pulisce il filtro e il sistema di aspirazione e di iniezione. Ripristina l'ottimale consumo di carburante. Riduce le polveri sottili nel filtro e le emissioni di fuliggine. Protegge il catalizzatore ossidativo DOC dall'avvelenamento del fosforo.

Compatibile con tutti i sistemi FAP catalizzati e non e con tutti i sistemi di post trattamento di gas di scarico

24 X 400 ML - COD 031200

TRATTAMENTI BENZINA



Gli additivi e prodotti di servizio ROTHEN per motori a benzina sono formulati per ottenere le migliori prestazioni del motore con la garanzia di un'efficace e sicura pulizia del sistema di alimentazione ed in particolare la rimozione di depositi ed incrostazioni dagli iniettori, dalle valvole e dalla camera a scoppio, ottenendo una migliore combustione e notevole diminuzione dei consumi e delle emissioni. Garantiscono inoltre le massime performance del motore aumentando il Numero d'Ottano della benzina verde.



AZIONE INIETTORI

TRATTAMENTO DETERGENTE BENZINA **CON STABILIZZATORE**

DETERGENTE • Disincrostante iniettori. Rimuove depositi da valvole e collettori
PROTETTIVO • Protegge da corrosione e ossidazione
STABILIZZANTE BENZINA • Ideale nel periodo di fermo del motore
FUEL ECONOMY • - consumi - emissioni



24 X 200 ML - COD 031218



OCTANE PLUS

ADDITIVO POTENZIATORE MOTORI BENZINA **N° OTTANI : 98/100**

OCTANE BOOSTER • Additivo con elevata efficacia antidetonante per un incremento di numero di ottani fino a 5 punti. Assicura maggiore potenza, rendimento e velocità del motore.



Idoneo per tutti i motori benzina inclusi 2T e 4T motori marini e agricoli

24 X 400 ML - COD 031334



AKTION BENZIN


TRATTAMENTO PROTETTIVO VALVOLE **BENZINA/GPL**

PROTETTIVO • Forma uno strato protettivo lubrificante sulle valvole e loro sedi. Sostituisce la funzione del piombo nelle benzine di vecchia produzione
DETERGENTE • Pulisce valvole e sistema di iniezione dai depositi senza smontaggio
FUEL ECONOMY • - consumi - emissioni



24 X 200 ML - COD 032264

TRATTAMENTI CLEANER SPRAY DIESEL / BENZINA / GPL



TURBO SYSTEM SPRAY

PULITORE SBLOCCANTE TURBINE

MOTORI TURBO DIESEL/BENZINA

DETERGENTE • Ristabilisce la potenza del turbo e il rapporto aria/carburante ottimale
SBLOCCANTE • Dissolve efficacemente ossidi, sporco, grasso e residui carboniosi
Non aggredisce gli elastomeri, le materie plastiche, gomme e guarnizioni
Non danneggia i sistemi di post trattamento dei gas di scarico (DPF/FAP).

12 X 400 ML - COD 071157



AKTION CLEANER SPRAY

PULITORE INIETTORI / CORPI FARFALLATI / CIRCUITO ALIMENTAZIONE

MOTORI BENZINA

DETERGENTE • Pulisce gli iniettori, le valvole e camera a scoppio senza smontaggio. Migliora la nebulizzazione della benzina. Ottimizza la combustione
FUEL ECONOMY • Riduce i valori di COx/NOx e HC nei gas di scarico. Riduce i consumi di carburante.

12 X 400 ML - COD 061114



EGR CLEANER SPRAY

PULITORE COLLETTORI DI ASPIRAZIONE E VALVOLE EGR

MOTORI DIESEL

DETERGENTE • Rimuove e scioglie depositi e incrostazioni. Libera i condotti e ripristina il regolare afflusso di carburante. Non aggredisce guarnizioni e materie plastiche del circuito

12 X 400 ML - COD 061143



SUPER CLEANER GAS SPRAY

PULIZIA E PROTEZIONE GPL

SENZA ADATTATORI

DETERGENTE • Formulato con tecnologie innovative, detergenti e disperdenti, mantiene pulito l'impianto di alimentazione. Garantisce la regolarità della combustione. Evita le perdite di potenza. Elimina l'andamento a scatti. Pulisce iniettori e filtri assicurando regolari partenze a freddo.

PROTETTIVO • Contribuisce alla protezione delle valvole dall'usura.



PRIMA




DOPO

24 X 150 ML - COD 041314

TRATTAMENTI OLIO MOTORE

Nuove tecnologie motoristiche e l'immissione sul mercato di bio carburanti rendono necessario un tagliando completo ed accurato per salvaguardare e mantenere la funzionalità di tutto il circuito di lubrificazione attraverso:

- . Pulizia del circuito di lubrificazione con un detergente specifico prima della sostituzione dell'olio
- . Prevenzione dell'attrito ed usura delle parti dell'impianto di lubrificazione attraverso una lubrificazione ottimale anche nelle condizioni più estreme.



MOTOR CLEANER

ADDITIVO DETERGENTE PER CIRCUITO LUBRIFICAZIONE

PULIZIA ESTREMA

DETERGENTE • Rapida ed efficace rimozione e dissoluzione di morchie, vernici e depositi causati da un eccessivo uso di lubrificante o precoce degradazione dello stesso. Ripristina la funzionalità del motore. Migliora la circolazione dell'olio.

Per tutti i motori Benzina e Diesel con o senza turbo



Aggiungere all'olio esausto nel circuito di lubrificazione del motore prima della sostituzione dello stesso.

24 X 500 ML - COD 011048



EXTRA

ADDITIVO SUPER LUBRIFICANTE

ANTIATTRITO E ANTIUSURA

PROTETTIVO • Protegge da usura le parti metalliche, riducendo l'attrito

LUBRIFICANTE • Assicura una lubrificazione ottimale

FUEL ECONOMY • Diminuisce i consumi di carburante. Aumenta il rendimento del motore



Particolarmente consigliato in caso di:

- . Abbassamento di prestazione causato da eccessiva e/o precoce usura
- . Eccessiva rumorosità degli organi lubrificati

24 X 500 ML - COD 011034



SPECIAL

ADDITIVO PER MOTORI USURATI BENZINA/DIESEL

PER AUTO D'EPOCA

Aumenta indice di viscosità.

Riduce i consumi di olio nei motori usurati.

Diminuisce la rumorosità del motore.

Aumenta il rendimento del motore.

PER TUTTI I MOTORI DIESEL E BENZINA

24 X 500 ML - COD 011064



OLI FUEL ECONOMY


5W30 / 5W40 / 10W40 / 20W60

FORMULA ESCLUSIVA ROTHEN

Oli motore arricchiti da un pacchetto di additivi tecnologicamente avanzati che conferiscono al prodotto una elevata stabilità termo-ossidativa, garantendo al contempo bassi consumi. Grazie alla speciale additivazione con **ROTHEN EXTRA**, viene esaltata la funzione del sistema LCC (Load Carrying Capacity).

Le proprietà antiattrito e antiusura vengono, così, esaltate al massimo, mentre la rumorosità è ridotta sensibilmente.

TRATTAMENTI OLIO TRASMISSIONI



STARK

ADDITIVO CAMBI MANUALI E DIFFERENZIALI ANTIRUMORE

ANTIATTRITO • Eccezionale potere lubrificante per una riduzione degli attriti degli organi in movimento e diminuzione del rumore degli organi meccanici in movimento. Aumento degli intervalli di manutenzione trasmissioni. Fluidità nel cambio marcia



Consigliato in caso di abbassamento prestazione causato da precoce usura

12 X 1 LT - COD 011071



STARK AS

ADDITIVO CAMBI E DIFFERENZIALI AUTOBLOCCANTI ANTIATTRITO

ANTIATTRITO • Risolve i problemi di usura sugli ingranaggi
ANTIRUMORE • Previene il funzionamento a scatti e la rumorosità
STABILITA' • Superiore stabilità che garantisce una lunga durata anche in condizioni di impiego severo



Specifico per il trattamento dei differenziali autobloccanti di veicoli sportivi / competizioni / 4x4

12 X 1 LT - COD 011084



2000/P SPECIAL

ADDITIVO ANTIATTRITO EXTRADENSO ADESIVO E FILANTE

ANTIATTRITO • Eccezionale potere lubrificante per una riduzione degli attriti degli organi in movimento
ANTIRUMORE • Diminuzione del rumore degli organi meccanici in movimento, riduce i consumi d'olio e aumenta gli intervalli di manutenzione



Particolarmente indicato per la lubrificazione di giunti omocinetici e cambi tradizionali

24 X 250 ML - COD 022757

24 X 1 LT - COD 021007




AUTOTRANS CLEANER

FLUSSAGGIO CAMBI AUTOMATICI PULIZIA CAMBI

DETERGENTE • Scioglie e disperde le morchie e i depositi causati da un'eccessiva durata in servizio del lubrificante. Prolunga la vita del cambio e dei suoi componenti. Ripristina l'ottimale funzione del cambio automatico. Riduce la rumorosità della trasmissione.

24 X 500 ML - COD 011016

CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO



RADIATORS CLEANER

PULIZIA RADIATORI E CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO

DETERGENTE • Elimina olio, ruggine e depositi calcarei mantenendo in sospensione le impurità. Ripristina il corretto funzionamento di valvole e rubinetti. Non danneggia parti in gomma e plastica. Compatibile con prodotti anticongelanti a base di glicole.



Per tutti i sistemi di raffreddamento ad acqua dei motori benzina e diesel.

24 X 500 ML - COD 071146



STOP LEAK

TURAFALLE AUTOSIGILLANTE PER RADIATORI E MANICOTTI

SIGILLANTE • Assicura una sigillatura forte e tenace in grado di arrestare rapidamente le piccole perdite anche nei più moderni circuiti di raffreddamento dotati di radiatori con micro passaggi. Compatibile con tutti i fluidi di raffreddamento utilizzati per circuiti chiusi. Non danneggia manicotti, guarnizioni e tutti i tipi di metallo presenti nel circuito.

24 X 200 ML - COD 071152

DETERGENTI/SBLOCCANTI/IGIENIZZANTI



RUST VELO SPRAY

SPRAY SBLOCCANTE E PROTETTIVO

DECARBONIZZANTE

- SBLOCCANTE** • Sblocca bulloni e dadi grippati
- DETERGENTE** • Dissolve ruggine, morchie resinose, residui di vernice
- PROTETTIVO** • Efficace protezione antiruggine



Particolarmente indicato per assemblaggi, smontaggi e articolazioni arrugginite.

12 X 400 ML - COD 071149



BIKE CHAIN

SPRAY DETERGENTE PER CATENE

SUPER PROTETTIVO

- DETERGENTE** • Rimuove depositi, incrostazioni e particelle corrosive che possono danneggiare le parti in movimento. Protegge contro sporcizia e ruggine.
- LUBRIFICANTE** • Assicura la necessaria protezione di catena e pignone

12 X 400 ML - COD 071124



BRAKE CLEANER SPRAY

SPRAY SGRASSAGGIO DISCHI

PULIZIA FRENI E FRIZIONI

- DETERGENTE** • Rimuove rapidamente residui di grasso, ferodo, polveri di grafite da ceppi freno, tamburi, dischi, pinze etc. Elimina ogni residuo senza lasciare traccia. Non intacca o macchia i metalli. Non rigonfia guarnizioni. Non rimuove vernici né scolora.



Indispensabile nella manutenzione dei sistemi frenanti su auto, motocicli e veicoli da lavoro.

12 X 500 ML - COD 071135



CLIMAX AEROSOL

AEROSOL PER CLIMATIZZATORI E ABITACOLI

IGIENIZZANTE ONE SHOT

- IGIENIZZANTE** • Neutralizza gli odori di natura organica, sostanze volatili maleodoranti derivanti da proliferazioni batteriche
- RINFRESCANTE** • Lascia un gradevole profumo
- DEODORANTE** • Elimina le molecole dell'odore con effetto prolungato nel tempo



Consigliato su autovetture, camion e autobus.

12 X 150 ML - COD 071137



ROTHEN OIL COMPANY S.r.l.

Via Nino Bixio, 11

20098 S. Giuliano Milanese (MI) ITALY

Tel. +39 (0)2 98 24 09 68

info@rothenoil.com - www.rothenoil.com

Follow us on



TRATTAMENTI DIESEL



TRATTAMENTI FAP/DPF



TRATTAMENTI BENZINA



TRATTAMENTI CLEANER SPRAY DIESEL/BENZINA/GPL



TRATTAMENTI OLIO MOTORE



TRATTAMENTI OLIO TRASMISSIONI



CIRCUITO RAFFREDDAMENTO



DETERGENTI/SBLOCCANTI/IGIENIZZANTI



WWW.ROTHENOIL.COM

